

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

## MAXCLEAR - D NR 99/2010



Niniejszym oświadczamy, że nasz produkt MAXCLEAR - D odpowiada wszystkim przepisom Dyrektywy Unii Europejskiej o materiałach budowlanych 89/106/CE i jest zgodny z normą UNE-EN-1504-2 „Impregnacja hydrofobiczna do zabezpieczania powierzchni betonu”.

**1. DRIZORO, S.A. C/ Primavera, 50-52, 28850 Torrejón de Ardoz, Madryt, Hiszpania**

*(Określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany)*

**2. Przedsiębiorstwo CARMEN, Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz**

*(Określenie, siedzibę i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego)*

**3. MAXCLEAR - D – Impregnacja hydrofobiczna do zabezpieczania powierzchni betonu,**

**- Zabezpieczenie przed przedostaniem się wody i CO<sub>2</sub>, kontrola wilgoci, poprawienie odporności.**

*(Opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie)*

**4. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego: MAXCLEAR - D  
0099/CPD/B15/0010 EN 1504-2**

<b>Głębokość penetracji – klasa II</b>	<b>≥ 10 mm</b>
<b>Absorpcja wodna i odporność zasadowa:</b>	
- tempo absorpcji (reakcja zwrotna)	< 7,5 %
- tempo absorpcji (reakcja zwrotna na zasady)	< 10%
<b>Czas schnięcia impregnacji – klasa II</b>	<b>&gt; 10%</b>
<b>Substancje niebezpieczne</b>	<b>Zgodnie z 5,3</b>

Wymieniony produkt spełnia wymagania dotyczące badania początkowego zgodnie z przepisami Aneksu ZA do normy UNE-EN 1504-2 oraz z odpowiadającą im zakładową kontrolą produkcji, którą kompetentny organ AENOR potwierdza dokumentem 0099/CPD/B15/0010.

**5. UNE-EN 1504-2 (Specyfikacja techniczna produktu)**

*(Wskazanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu)*

**6. Nie dotyczy tej normy.**

*(Warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego, wynikające ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej)*

**7. Upoważniony organ AENOR (Hiszpania) – dok. 0099/CPD/B15/0010**

*(Oznaczenia i siedziby notyfikowanych jednostek, jeżeli brały one udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego)*

Madryt, 2010-12-07

.....  
(Data wystawienia i miejscowość)

Francisco Rodriguez  
Kierownik Wydziału Jakości i Ochrony  
Środowiska

.....  
(Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji zgodności w imieniu producenta.)