

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

## MAXRITE INJECTION NR 66/2009



**1. DRIZORO, S.A. C/ Primavera, 50-52, 28850 Torrejón de Ardoz, Madryt, Hiszpania**

*(Określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany)*

**2. brak**

*(Określenie, siedzibę i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego)*

**3. MAXRITE INJECTION strukturalna zaprawa naprawcza – budynki oraz prace inżynierskie**

*(Opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie)*

**4. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:**

0099/CPD/B15/000011	
MAXRITE INJECTION	
DRIZORO, S.A. C/ Primavera, 50-52, 28850 Torrejón de Ardoz, Madryt, Hiszpania 08	
EN 1504-3	
Strukturalna zaprawa naprawcza do betonu PCC	
wytrzymałość na ściskanie:	klasa R4
zawartość jonów chlorkowych:	$\leq 0,05 \%$
pryczepność do betonu:	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Odporność na karbonatyzację	brak
Moduł sprężystości	$>20 \text{ GPa}$
Kompatybilność cieplna cz. 1 (zamrażanie-rozmrażanie)	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Kompatybilność cieplna cz. 2 (zraszanie)	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Kompatybilność cieplna cz. 4 (cykle suszenia)	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Absorpcja kapilarna	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{-0,5}$
ognioodporność:	A1
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z 5.4

Oświadczamy, iż nasz produkt MAXRITE INJECTION wypełnia wymagania dyrektywy 89/106/CE dla materiałów budowlanych. Spełnia wszystkie zalecane wymagania odnoszące się do zastosowań w Standardzie Europejskim UNE-EN 1504-3 dla zaprawy ochronnej na powierzchni betonu.

**5. UNE-EN 1504-3**

*Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych*

*Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności*

*Część: 3 Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne*

*(Wskazanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu)*

**6. Nie określono w zharmonizowanej specyfikacji technicznej.**

*(Warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego, wynikające ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej)*

**7. Notified body AENOR (Spain)...ref. 0099/CPD/B15/000011**

*(Oznaczenia i siedziby notyfikowanych jednostek, jeżeli brały one udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego)*

Madryt, 20 luty 2009

*(Data wystawienia i miejscowość)*

Francisco Rodriguez  
R&D Dpt.

*(Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji zgodności w imieniu producenta)*

