

Deklaracja Właściwości Użytkowych

NR.: WLLZHS430TACLCH

1. Nazwa Produktu:

GARDENMAT

2. Typ Produktu:

BENTOMAT



3. Geosyntetyczna Bariera Howa do zastosowania w:

budowie zbiorników i zlewisk odpadów ciekłych, magazynów przejściowych i stałych na beużyteczne trwałe odpady, zbiorników wodnych i zapór oraz kanałów, w infrastrukturze transportu.

4. Adres kontaktowy producenta:

CETCO Poland, Cetco Sp z o.o. S.K.A
Korpele 13A-Strefa; 12-100 Szczytno, Poland
Tel.: +48 89 624 7300; Fax.: +48 89 624 7301; e-mail: biuro@cetco.pl

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela.

CETCO Poland, Cetco Sp z o.o. S.K.A
Korpele 13A-Strefa; 12-100 Szczytno, Poland
Tel.: +48 89 624 7300; Fax.: +48 89 624 7301; e-mail: biuro@cetco.pl

6. System oceny: System 2+

7. Jednostka certyfikująca:

Notyfikowana jednostka ITB nr. 1488 certyfikująca zakładową kontrolę produkcji przeprowadziła inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację ZKP i wydała certyfikat zgodności numer 0030. Deklaracji właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego objętego następującymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN 13492:2004; PN-EN 13493:2005; PN-EN 13361:2004; PN-EN 13362:2005; PN-EN 15382:2008

Wraz z aneksami

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości	Wartości		Metoda badawcza	Norma zharmonizowana
	Wartość średnia	Tolerancja		
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	6.5 kN/m	- 0.5 kN/m	EN ISO 10319	PN-EN 13492:2004 PN-EN 13493:2005 PN-EN 13361:2004 PN-EN 13362:2005 PN-EN 15382:2008 Wraz z aneksami
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz	6.5 kN/m	- 0.5 kN/m	EN ISO 10319	
Wytrzymałość na przebicie	2.0 kN	- 0.2 kN	EN ISO 12236	
Wskaźnikowe natężenie przepływu	N.A.	N.A.	ASTM D 5887	
Trwałość (Aneks B)	Przewidywana trwałość co najmniej 25lat w gruntach naturalnych o 4<pH<9 i w gruncie o temperaturze <25 ⁰ C, przykryć w dniu wbudowania.			

9. Deklaracja:

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

CETCO-Poland
KIEROWNIK LABORATORIUM
Piotr Wojewoda
Piotr Wojewoda

.....Szczytno 01.07.2013.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)