




STORA-DRAIN

W zgodzie z naturą...

KLASY OBCIĄŻENIA

wg PN-EN 1433:2005

Oznaczenia A15, B125, C250, D400, E600 i F900 informują o wielkości obciążenia próbnego wyrażonego w kN, które jest przykładane w sposób statyczny do badanego elementu w warunkach laboratoryjnych. Np. klasa rusztu C250 oznacza, że przenosi obciążenie wielkości 250 kN przyłożone zgodnie z normą PN-EN 1433:2005.

KLASA A 15

Obszary komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów oraz tereny przydomowe.



KLASA B 125

Chodniki i strefy o podobnym charakterze, obszary dla samochodów osobowych, tarasy, alejki, wjazdy do garaży.



KLASA C 250

Strefy przykrawężnikowe ulic, pobocze i chodników, parkingi, drogi na terenach handlowych. Obszary o średnim natężeniu ruchu samochodów.



KLASA D 400

Jezdnie dróg, pobocza oraz obszary podlegające dużemu natężeniu ruchu samochodów.



KLASA E 600

Obszary podlegające dużym obciążeniom ruchu kołowego, wielkopowierzchniowe parkingi, parki przemysłowe.



KLASA F 900

Tereny przemysłowe, powierzchnie specjalne podlegające szczególnie dużym obciążeniom.



SPIIS TREŚCI

GAMA PRODUKTÓW STORA-DRAIN

KANAŁY Z POLIPROPYLENU

01 STORA-LIGHT

ODWODNIENIA PRZYDOMOWE

KANAŁY Z POLIMEROBETONU

02 STORA HOME

KLASA A15

03 STORA SELF

KLASA A15 / B125

04 STORA TOP

KLASA B125 / C250

05 STORA TOP LINE

KLASA C250

06 STORA PARKING

KLASA A15 / C250

07 STORA BASE

KLASA B125 / C250

08 STORA OPTIMA

KLASA D400 / E600

09 STORA OPTIMA PLUS

KLASA D400 / E600

10 STORA SUPER

KLASA D400 / F900




Niniejszy katalog/cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kolor oraz wykończenie produktów może różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

© STORA-DRAIN 01 -2024

powłoka KTL

Rusztu żeliwne z powłoką KTL na zapytanie.




01

STORA-DRAIN LIGHT

A15

Lekkie korytka z polipropylenu bez spadku, przeznaczone do użytku przydomowego na alejki i wejścia do posesji. B=100

6




06

STORA-DRAIN PARKING

A15
C250

Kanały z krawędzią ocynkowaną 2mm stosowane na różnych terenach (od ciągów pieszych po tereny o średnim natężeniu ruchu) w zależności od zastosowanego rusztu. Dostępne ze spadkiem lub bez spadku. B=100

17




02

STORA-DRAIN HOME

A15

Praktyczne w zastosowaniu korytka z polimerobetonu do odwadniania przydomowych powierzchni dla pieszych. B=100

7




07

STORA-DRAIN BASE

B125
C250

System kanałów z krawędzią ocynkowaną o grubości 2mm do odprowadzania wód deszczowych z terenów o średnim natężeniu ruchu (np. wjazdy, tereny parkingów). B=100 -150 -200 -300

20




03

STORA-DRAIN SELF

A15
B125

Wytrzymałe kanały z polimerobetonu do odprowadzania wody deszczowej wokół posesji domowych. B=100 -150 -200

9




08

STORA-DRAIN OPTIMA

D400
E600

System kanałów z krawędzią ocynkowaną o grubości 4mm do odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowych o dużym natężeniu ruchu (wjazdy, tereny parków przemysłowych, parkingi). B=100 -150 -200 -300

25




04

STORA-DRAIN TOP

A15
B125
C250

Polimerobetonowe kanały ze wzmocnionymi brzegami o szerokim zakresie zastosowań. Używane w miejscach estetycznych i do powierzchni specjalistycznych. B=100

14




09

STORA-DRAIN OPTIMA PLUS

D400
E600

Solidne korytka wzmocnione profilami żeliwnymi. Stosowane na terenach przemysłowych i powierzchniach o dużym natężeniu ruchu. B=100 -150 -200 -300

30




05

STORA-DRAIN TOP LINE

C250

Niskie wyprofilowane korytka odwadniające. W szczególności mają swoje zastosowanie na parkingach wielopoziomowych. D=150

16



10

STORA-DRAIN SUPER

D400
F900

Bardzo wytrzymałe korytka o solidnym wykończeniu do zadań specjalnych, wzmocnione profilami żeliwnymi. Dostępne ze spadkiem lub bez spadku. Stosowane na terenach przemysłowych i drogach o intensywnym natężeniu ruchu. B=100 -150 -200 -300


34

01 STORA-DRAIN
LIGHT

A15



KANAŁY Z POLIPROPYLENU



STORA-DRAIN

LIGHT 100

KORYTKO + RUSZT

A15



- zamocowanie na zatrzask
- ruszt ocynkowany szcz. 10mm

B=100, D=125	L	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
kanał 1,0m	1000	80	Ø 100	SL10081100	65,00

ŚCIANKA CZOŁOWA

H	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
80	AE10001000	12,00

KRÓCIEC

Średnica	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Ø 110	SLK1100000	21,00

OSADNIKI RYNNOWE / PIONOWE

Kolor	Ilość sztuk	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
brązowy	6 szt.	APU11000BR	54,00
czarny	6 szt.	APU11000CR	54,00
szary	6 szt.	APU11000SZ	54,00



OSADNIKI RYNNOWE / BOCZNE


Kolor	Ilość sztuk	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
brązowy	5 szt.	APO11000BR	54,00
czarny	5 szt.	APO11000CR	54,00
szary	5 szt.	APO11000SZ	54,00

02 STORA-DRAIN
HOME

A15



KANAŁY Z POLIMEROBETONU



STORA-DRAIN

HOME 100

KORYTKO + RUSZT

A15



- zamocowanie na zatrzask
- ruszt ocynkowany szcz. 10mm

B=100, D=125	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
kanał 1,0m	90	Ø 110	SE10091100S	97,00
kanał 0,5m standard	90	–	SE10095101S	64,00
kanał 0,5m krzyżowy	90	Ø 110	SE10095101U	68,00
kanał 1,0m z króćcem 110	90	Ø 110	SE10091100P	131,00

* W jednym opakowaniu połowa ilości kanałów posiada możliwość wybicia otworu w dnie

OSADNIK PIASKU 100

L	H	Wyjście	Ruszt szer. szczeliny	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
500	250	Ø 110	10 mm	AU10011101	420,00

Osadnik + kuweta + ruszt ocynkowany



ŚCIANKI CZOŁOWE 100

H	Wyjście	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
90	–	AE10072000	20,00
90	Ø 110	AE10082000	34,00

SYFON 100

Typ	Do króćca o średnicy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Dwuczęściowe zasyfonowanie pionowe; możliwość zamontowania w kanale z króćcem	Ø 110	AS10400000	66,00



USZCZELNIACZ

Typ	Kolor	Pojemność (masa)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Poliuretanowy klej do uszczelnienia połączeń	szary	310 ml	PUP0000310	66,00



WYCIERACZKI

L	D	H	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
600	400	80	SW60401804	420,00
750	500	80	SW75501805	620,00
1000	500	80	SW10501806	840,00

Wycieraczka + ruszt kratowy ocynkowany



WPUST PUNKTOWY

D	H	Waga	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
270x270	367	16,0	SG25251711	622,00

Wpust punktowy + kuweta + ruszt żeliwny




03 STORA-DRAIN SELF

A15 / B125



KANAŁY Z POLIMEROBETONU



STORA-DRAIN



SELF 100

KORYTKO + RUSZT

A15



- zamocowanie na zatrzask
- ruszt ocynkowany szcz. 10mm

B125




- zamocowanie na śrubę
- ruszt ocynkowany kratowy 30x10

B=100 D=120	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
kanal 1,0m	60	Ø 110	SE10061100N	88,00	SE10061204N	zapytanie
kanal 0,5m standard	60	Ø 110	SE10065101N	60,00	SE10065205N	zapytanie
kanal 1,0m	80	Ø 110	SE10081100N	93,00	SE10081204N	zapytanie
kanal 0,5m standard	80	Ø 110	SE10085101N	66,00	SE10085205N	zapytanie
kanal 1,0m z króćcem Ø 110	80	Ø 110	SE10081100PN	127,00	SE10081204PN	zapytanie
kanal 1,0m	100	Ø 110	SE10101100SN	108,00	SE10101204SN	zapytanie
kanal 0,5m krzyżowy	100	Ø 110	SE10105101N	76,00	SE10105205N	zapytanie
kanal 1,0m z króćcem Ø 110	100	Ø 110	SE10101100PN	142,00	SE10101204PN	zapytanie
kanal 1,0m	120	Ø 110	SE10121100N	123,00	SE10121204N	zapytanie
kanal 0,5m standard	120	Ø 110	SE10125101N	87,00	SE10125205N	zapytanie
kanal 1,0m	160	Ø 110	SE10161100N	144,00	SE10161204N	zapytanie
kanal 0,5m standard	160	Ø 110	SE10165101N	100,00	SE10165205N	zapytanie

* W jednym opakowaniu połowa ilości kanałów posiada możliwość wybicia otworu w dnie (wyjścia pionowego).

OSADNIK PIASKU 100



A15



- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt ocynkowany szcz. 10mm

B125



- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt kratowy ocynkowany 30x10

L	500	500
H	250	250
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110	Ø 110
Numer artykułu	AU10011101N do H=60-120	AU11301101 do H=120-160
Cena netto zł/szt.	420,00	zapytanie

i Wszelkie wymiary w tym B, D, L, H - podane w mm.


STORA-DRAIN SELF 100

KORYTKO + RUSZT



STORA-DRAIN SELF 150



KORYTKO + RUSZT



B=100 D=120	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
kanal 1,0m	60	Ø 110	SE10061373	202,00	SE10061367	202,00	SE10061334N	202,00
kanal 0,5m	60	Ø 110	SE10065373	142,00	SE10065367	142,00	SE10065334N	142,00
kanal 1,0m	80	Ø 110	SE10081373	214,00	SE10081367	214,00	SE10081334N	214,00
kanal 0,5m	80	Ø 110	SE10085373	151,00	SE10085367	151,00	SE10085334N	151,00
kanal 1,0m z króćcem Ø 110	80	Ø 110	SE10081373P	248,00	SE10081367P	248,00	SE10081334PN	248,00
kanal 1,0m	100	Ø 110	SE10101373S	225,00	SE10101367S	225,00	SE10101334SN	225,00
kanal 0,5m krzyżowy	100	Ø 110	SE10105373	156,00	SE10105367	156,00	SE10105334N	156,00
kanal 1,0m z króćcem Ø 110	100	Ø 110	SE10101373P	259,00	SE10101367P	259,00	SE10101334PN	259,00
kanal 1,0m	120	Ø 110	SE10121373	242,00	SE10121367	242,00	SE10121334N	242,00
kanal 0,5m	120	Ø 110	SE10125373	168,00	SE10125367	168,00	SE10125334N	168,00
kanal 1,0m	160	Ø 110	SE10161373	275,00	SE10161367N	275,00	SE10161334N	275,00
kanal 0,5m	160	Ø 110	SE10165373	192,00	SE10165367N	192,00	SE10165334N	192,00


* W jednym opakowaniu połowa ilości kanałów posiada możliwość wybicia otworu w dnie (wyjścia pionowego).

OSADNIK PIASKU 100



L	500	500	500
H	250	250	250
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110	Ø 110	Ø 110
Numer artykułu	AU10011373 for H=60-120	AU11301373 for H=120-160	AU10011367 for H=60-120
Cena netto zł/szt.	465,00	465,00	465,00


OSADNIK PIASKU 150*



L	500	500	500
H	400	400	400
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Numer artykułu	AU10401111N	AU10401327N	AU10401207N
Cena netto zł/szt.	773,00	883,00	zapytanie

ŁĄCZNIK KASKADOWY 100/150/200

Typ	Do kanału (H)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	H 60/80/100/120	AL10000101	46,00
150	H 120/190	AL15000103	58,00
200	H 130/240	AL20000101	69,00



* Przy zakupie systemu odwodnień SELF 150 / H=120 lub SELF 200 / H=130, konieczny jest zakup odpowiedniego łącznika kaskadowego w celu połączenia kanałów z osadnikiem.

i Kanały z wbudowanym króćcem - na zapytanie.

i Wszelkie wymiary w tym B, D, L, H - podane w mm.


STORA-DRAIN

SELF 200



KORYTKO + RUSZT

B=200 D=245	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
kanal 1,0m	130	Ø 200	SE20131326	550,00
kanal 1,0m	240	Ø 200	SE20241326N	620,00
kanal 0,5m standard	240	Ø 200	SE20245326N	410,00


B125



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "S"

OSADNIK PIASKU 200*

B125




- Osadnik jednoczęściowy + kufka + ruszt żeliwny szcz. "S"


L	500
H	500
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160/200
Numer artykułu	AU10401326N
Cena netto zł/szt.	1027,00

ŚCIANKI CZOŁOWE 100/150/200

Typ	H	Wbudowane wyjście	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	60	–	AE10062000N	18,00
100	60	Ø 50	AE10262000N	34,00
100	80	–	AE10012000N	18,00
100	80	Ø 110	AE10172000N	34,00
100	100	–	AE10102000N	18,00
100	100	Ø 110	AE10112000N	34,00
100	120	–	AE10022000N	20,00
100	120	Ø 110	AE10032000N	34,00
100	160	–	AE10042000N	20,00
100	160	Ø 110	AE10052000N	34,00
150	120	–	AE15022000	55,00
150	190	–	AE15002000N	55,00
150	190	Ø 110	AE15012000N	80,00
200	130	–	AE20022000	55,00
200	240	–	AE20002000	55,00
200	240	Ø 160	AE20012000	80,00



Ścianka czołowa z króćcem




Ścianka czołowa bez wyjścia

SYFON 100

Typ	Średnica	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Dwuczęściowe zasyfonowanie pionowe; Możliwość zamontowania w kanale B=100 z króćcem.	Ø 110	AS10400000	66,00

USZCZELNIACZ

Typ	Kolor	Pojemność (masa)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Poliuretanowy klej do uszczelnienia połączeń	szary	310 ml	PUP0000310	66,00



**SELF 100****SELF 150****SELF 200**

04 STORA-DRAIN TOP

B125 / C250




KANAŁY Z POLIMEROBETONU ZE WZMOCNIONYM BRZEGIEM



B125

C250



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "S"




- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "Fala"

STORA-DRAIN TOP 100 KORYTKO + RUSZT

B=100, C=125 D=158	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/ szt.
Kanał 1,0m	65	Ø 110	ST10061367	260,00	ST10061352	280,00
Kanał 0,5m standard	65	—	ST10655367	169,00	ST10655352	182,00
Kanał 1,0m	100	Ø 110	ST10101367	280,00	ST10101352	300,00
Kanał 0,5m standard	100	—	ST10105367	182,00	ST10105352	195,00
Kanał 1,0m	150	Ø 110	—	—	ST10151352	340,00
Kanał 0,5m	150	—	—	—	ST10155352	221,00

OSADNIK PIASKU 100

B125




- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S"

C250



- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "Fala"



L	500	500
H	300	300
Wyjście czołowe/ boczne	Ø 110, 110	Ø 110, 110
Numer artykułu	AU10101367	AU10101352
Cena netto zł/szt.	450,00	480,00

TOP

ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU

www.stora-drain.pl

STORA-DRAIN

TOP 100

KORYTKO + RUSZT

B125



- ruszt ocynkowany CENTRIC
- wysokość użytkowa H=120

B125



- ruszt ocynkowany EXCENTRIC
- wysokość użytkowa H=105

B=100, C=125 D=158	Nr	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	06	65	Ø 110	ST10061705N	740,00	ST10061712N	740,00
Kanał 1,0m	10	100	Ø 110	ST10101705N	780,00	ST10101712N	780,00
Kanał 0,5m standard	10	100	—	ST10105706N	550,00	ST10105713N	550,00
Kanał 1,0m	15	150	Ø 110	ST10151705N	820,00	ST10151712N	820,00

OSADNIK PIASKU 100

L	H	Wyjście czołowe/ boczne	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
500	300	Ø 110, 110	AU10101711N	980,00


B125



- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt ocynk. do syst. CENTRIC/EXCENTRIC

ŚCIANKI CZOŁOWE 100

Nr	H	Wbudowane wyjście	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
06	65	—	AE10123000	53,00
06A	65	Ø 50	AE10133000	77,00
010	100	—	AE10083000	53,00
010A	100	Ø 110	AE10093000	77,00
015	150	—	AE10103000	53,00
015A	150	Ø 110	AE10113000	77,00



USZCZELNIACZ


Typ	Kolor	Pojemność	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Poliuretanowy klej do uszczelnienia połączeń	szary	310 ml	PUP0000310	66,00



05

TOP LINE

C250



PARKINGOWE KORYTKA ODWADNIAJĄCE

STORA-DRAIN

TOP LINE 150

NISKIE WYPROFILOWANE
KORYTKA ODWADNIAJĄCE

C250



D=150	L	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m standard	1000	50	–	ST15051000	165,00
Kanał 0,5m standard	500	50	–	ST15055000	99,00
Kanał 0,5m z króćcem	500	50	Ø 110	ST15055000P	132,00
Element do połączeń kątowych	L=D 150	50	–	AL15001000	110,00
Element do połączeń "T"	L=D 150	50	–	AL15002000	110,00
Ścianka czołowa bez wyjścia	30	50	–	AE15003000	53,00


D = szerokość budowlana; H = wysokość budowlana korytka



Element do połączeń kątowych



Element do połączeń "T"




Ścianka czołowa



Kanał 1,0m standard



Kanał 0,5m standard



Kanał 0,5m z króćcem

i Wszelkie wymiary w tym D, L, H - podane w mm.

06


STORA-DRAIN

PARKING

A15 / C250



KANAŁY Z POLIMEROBETONU Z KRAWĘDZIĄ OCYNKOWANĄ 2MM



STORA-DRAIN


PARKING 100

KORYTKO + RUSZT

A15

■ zamocowanie na śrubę
■ ruszt ocynkowany szcz. 10mm


C250

■ zamocowanie na śrubę
■ ruszt żeliwny szcz. "S"

B=100 C=125 D=130	NR	H	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	-	80	Ø 110	–	SP10081104	242,00	SP10081321	363,00
Kanał 1,0m	0	100	Ø 110	–	SP10101104	275,00	SP10101321	396,00
Kanał 0,5m	0	100	–	–	SP10105105	194,00	SP10105321	277,00
Kanał 1,0m	03	160	Ø 110	–	SP10161104	275,00	SP10161321	396,00
Kanał 0,5m	03	160	Ø 110	tak	SP10165105	194,00	SP10165321	277,00
Kanał 1,0m	010	195	Ø 110	–	SP10191104	295,00	SP10191321	432,00
Kanał 0,5m	010	195	Ø 110	tak	SP10195105	205,00	SP10195321	302,00
Kanał 1,0m	020	245	Ø 110	–	SP10241104	315,00	SP10241321	452,00
Kanał 0,5m	020	245	Ø 110	tak	SP10245105	220,00	SP10245321	316,00
Kanał 1,0m	030	295	Ø 110	–	SP10291104	350,00	SP10291321	490,00
Kanał 0,5m	030	295	Ø 110	tak	SP10295105	245,00	SP10295321	343,00


ŁĄCZNIK KASKADOWY 100

Typ	Do kanału (H)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	H 195/245/295	AL10000000	66,00



i Kanały z wbudowanym króćcem - na zapytanie.

i Wszelkie wymiary w tym B, C, D, H - podane w mm.



STORA-DRAIN

PARKING 100


KORYTKO z wbudowanym
spadkiem 0,5% + RUSZT

A15



■ zamocowanie na śrubę
■ ruszt ocynkowany szcz. 10mm


C250



■ zamocowanie na śrubę
■ ruszt żeliwny szcz. "S"

B=100 C=125 D=130	Nr	H1	H2	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	1	150	155	—	SP10001104	290,00	SP10001321	420,00
Kanał 1,0m	2	155	160	—	SP10002104	290,00	SP10002321	420,00
Kanał 1,0m	3	160	165	—	SP10003104	290,00	SP10003321	420,00
Kanał 1,0m	4	165	170	—	SP10004104	290,00	SP10004321	420,00
Kanał 1,0m	5	170	175	Ø 110	SP10005104	290,00	SP10005321	420,00
Kanał 1,0m	6	175	180	—	SP10006104	290,00	SP10006321	420,00
Kanał 1,0m	7	180	185	—	SP10007104	290,00	SP10007321	420,00
Kanał 1,0m	8	185	190	—	SP10008104	290,00	SP10008321	420,00
Kanał 1,0m	9	190	195	—	SP10009104	290,00	SP10009321	420,00
Kanał 1,0m	10	195	200	Ø 110	SP10010104	290,00	SP10010321	420,00
Kanał 1,0m	11	200	205	—	SP10011104	322,00	SP10011321	450,00
Kanał 1,0m	12	205	210	—	SP10012104	322,00	SP10012321	450,00
Kanał 1,0m	13	210	215	—	SP10013104	322,00	SP10013321	450,00
Kanał 1,0m	14	215	220	—	SP10014104	322,00	SP10014321	450,00
Kanał 1,0m	15	220	225	Ø 110	SP10015104	322,00	SP10015321	450,00
Kanał 1,0m	16	225	230	—	SP10016104	322,00	SP10016321	450,00
Kanał 1,0m	17	230	235	—	SP10017104	322,00	SP10017321	450,00
Kanał 1,0m	18	235	240	—	SP10018104	322,00	SP10018321	450,00
Kanał 1,0m	19	240	245	—	SP10019104	322,00	SP10019321	450,00
Kanał 1,0m	20	245	250	Ø 110	SP10020104	322,00	SP10020321	450,00

Korytko STORA PARKING
szerokości 100 mm
ze spadkiem 0,5%


OSADNIK PIASKU
100

A15




■ Osadnik jednoczęściowy
+ kuweta + ruszt
ocynkowany szcz. 10mm

C250



■ Osadnik jednoczęściowy
+ kuweta + ruszt żeliwny
szcz. "S"



L	500	500	500	500
H	400 ⁺	590	400 ⁺	590
Wyjście czołowe /boczne	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160
Numer artykułu	AU11801105	AU10201105	AU11801321	AU10201321
Cena netto zł/szt.	570,00	667,00	612,00	708,00

* Pasuje do kanałów H=80/100/160/195



ŚCIANKI CZOŁOWE 100

Typ	do kanału H	Montowana na początku lub na końcu	Wbudowane wyjście z uszczelką i korkiem PE	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	80	—	bez wyjścia	AE10084000	53,00
100	100	nr 0	bez wyjścia	AE10004000	53,00
100	160	nr 1 do 5 / nr 03	bez wyjścia	AE10074000	84,00
100	spadek oraz 160	nr 1 do 5 / nr 03	Ø 110	AE10014000	120,00
100	spadek oraz 195	nr 6 do 10 / nr 010	Ø 110	AE10024000	120,00
100	spadek	nr 11 do 15	Ø 110	AE10034000	120,00
100	spadek oraz 245	nr 16 do 20 / nr 020	Ø 110	AE10044000	120,00
100	295	nr 030	Ø 110	AE10054000	120,00

USZCZELNIACZ

Typ	Kolor	Pojemność	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Poliuretanowy klej do uszczelnienia połączeń	szary	310 ml	PUP0000310	66,00



i Wszelkie wymiary w tym B, D, L, H - podane w mm.

07

STORA-DRAIN

BASE

B125 / C250



KANAŁY Z POLIMEROBETONU Z KRAWĘDZIĄ OCYNKOWANĄ 2MM

B125



- zamocowanie na śrubę
- ruszt ocynkowany kratowy

C250



- zamocowanie na śrubę
- ruszt ocynkowany kratowy

C250



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny "Fala"

STORA-DRAIN

BASE

100

KORYTKO + RUSZT

B=100, C=132 D=140	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	80	Ø 110	SB10081223	zapytanie	SB10081225	zapytanie	SB10081352	330,00
Kanał 0,5m standard	80	Ø 110	SB10085224	zapytanie	SB10085226	zapytanie	SB10085352	230,00
Kanał 1,0m	100	Ø 110	SB10101223	zapytanie	SB10101225	zapytanie	SB10101352	330,00
Kanał 0,5m standard	100	Ø 110	SB10105224	zapytanie	SB10105226	zapytanie	SB10105352	230,00
Kanał 1,0m	150	Ø 110	SB10151223	zapytanie	SB10151225	zapytanie	SB10151352	365,00
Kanał 0,5m standard	150	Ø 110	SB10155224	zapytanie	SB10155226	zapytanie	SB10155352	255,00
Kanał 1,0m	200	Ø 110	SB10201223	zapytanie	SB10201225	zapytanie	SB10201352	415,00
Kanał 0,5m standard	200	Ø 110	SB10205224	zapytanie	SB10205226	zapytanie	SB10205352	290,00
Kanał 1,0m	250	Ø 110	SB10251223	zapytanie	SB10251225	zapytanie	SB10251352	465,00
Kanał 0,5m standard	250	Ø 110	SB10255224	zapytanie	SB10255226	zapytanie	SB10255352	325,00

B125




- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt kratowy ocynkowany

C250




- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt kratowy ocynkowany

C250



- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny "Fala"

OSADNIK PIASKU
100


L	500		500		500	
H	370	470	370	470	370	470
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110		Ø 110		Ø 110	
Numer artykułu	AU11901224 do H=100-150	AU11911224 do H=100-250	AU11901226 do H=100-150	AU11911226 do H=100-250	AU11901352 do H=80-150	AU11911352 do H=100-250
Cena netto zł/szt.	zapytanie	zapytanie	zapytanie	zapytanie	612,00	708,00

BASE



ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU

www.stora-drain.pl



C250



- zamocowanie na śrubę
- ruszt ocynkowany kratowy

C250



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny "Fala"

STORA-DRAIN

BASE


150

KORYTKO + RUSZT

B=150 C=182 D=190	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	120	Ø 160	SB15121229	zapytanie	SB15121353	500,00
Kanał 0,5m standard	120	Ø 160	SB15125230	zapytanie	SB15125353	350,00
Kanał 1,0m	195	Ø 160	SB15191229	zapytanie	SB15191353	575,00
Kanał 0,5m standard	195	Ø 160	SB15195230	zapytanie	SB15195353	402,00
Kanał 1,0m	245	Ø 160	SB15241229	zapytanie	SB15241353	620,00
Kanał 0,5m standard	245	Ø 160	SB15245230	zapytanie	SB15245353	435,00



Wszelkie wymiary w tym B, C, D, H - podane w mm. W jednym opakowaniu połowa ilości kanałów posiada możliwość wybicia otworu w dnie (wyjścia pionowego).


OSADNIK PIASKU
150

C250



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt ocynkowany kratowy

C250



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny "Fala"

L	500	500	500	500
H	665	270	665	270
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160	Ø 110	Ø 110/160	Ø 110
Numer artykułu	AU10411230 ^o	AU11921230 ^{oo}	AU10411353 ^o	AU11921353 ^{oo}
Cena netto zł/szt.	zapytanie	zapytanie	1170,00	700,00

* Osadnik dwuczęściowy pasuje do kanałów H=195 - H=245

** Osadnik jednoczęściowy pasuje do kanału H=120



Kanały z wbudowanym króćcem - na zapytanie.



Wszelkie wymiary w tym B, D, L, H - podane w mm.



21

1 STORA-DRAIN BASE 200

KORYTKO + RUSZT


C250



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny "Fala"

B=200 C=232 D=240	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	120	Ø 200	SB20121354	660,00
Kanał 0,5m	120	Ø 200	SB20125354	462,00
Kanał 1,0m	245	Ø 200	SB20241354	780,00
Kanał 0,5m	245	Ø 200	SB20245354	546,00
Kanał 1,0m	295	Ø 200	SB20291354	850,00
Kanał 0,5m	295	Ø 200	SB20295354	595,00

OSADNIK PIASKU 200




C250




- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny "Fala"

L	500	500
H	700	270
Wyjście czołowe/boczne	Ø 160/200	Ø 110
Numer artykułu	AU10411354 *	AU11931354 **
Cena netto zł/szt.	1325,00	800,00

Osadnik
STORA BASE
dwuczęściowy



- * Osadnik dwuczęściowy pasuje do kanałów H=245 - H=295
- ** Osadnik jednoczęściowy pasuje do kanału H=120



1 STORA-DRAIN BASE 300

KORYTKO + RUSZT


C250



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny "Fala"

B=300 C=332 D=340	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	295	Ø 200	SB30291355	1250,00
Kanał 0,5m standard	295	Ø 200	SB30295355	875,00

OSADNIK PIASKU 300




C250



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny "Fala"

L	500
H	645
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160/200
Numer artykułu	AU10601355
Cena netto zł/szt.	1478,00




ŚCIANKI CZOŁOWE 100/150/200/300

Typ	H	Wbudowane wyjście	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	80	bez wyjścia	AE10099000	88,00
100	100	bez wyjścia	AE10079000	88,00
100	100	Ø 110 z króćcem	AE10089000	120,00
100	150	bez wyjścia	AE10019000	88,00
100	150	Ø 110 z króćcem	AE10029000	120,00
100	200	bez wyjścia	AE10039000	88,00
100	200	Ø 110 z króćcem	AE10049000	120,00
100	250	bez wyjścia	AE10059000	88,00
100	250	Ø 110 z króćcem	AE10069000	120,00
150	120	bez wyjścia	AE15029000	88,00
150	195	Ø 110 uniwersalna	AE15009000	120,00
150	245	Ø 110 uniwersalna	AE15019000	120,00
200	120	bez wyjścia	AE20019000	88,00
200	245	Ø 160 uniwersalna	AE20009000	132,00
200	295	Ø 160 uniwersalna	AE20029000	132,00
300	295	Ø 200 uniwersalna	AE30008000	230,00



Bez wyjścia



Z króćcem



Uniwersalna

ŁĄCZNIK KASKADOWY 100/150

Typ	Do kanału (H)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	H 100/150/200/250	AL10000102	66,00
150	H 195/245	AL15000102	88,00
200	H 245/295	AL20000102	110,00




USZCZELNIACZ

Typ	Kolor	Pojemność	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Poliuretanowy klej do uszczelnienia połączeń	szary	310 ml	PUP0000310	66,00



08 STORA-DRAIN OPTIMA

D400 / E600



STORA-DRAIN

OPTIMA 100

KORYTKO + RUSZT


KANAŁY Z POLIMEROBETONU Z KRAWĘDZIĄ OCYNKOWANĄ 4MM

D400




- zamocowanie na śrubę
- ruszt ocynkowany kratowy

D400



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny "Fala"

E600



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "Fala"

B=100 C=132 D=140	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	150	Ø 110	SO10151219	zapytanie	SO10151356	460,00	SO10151370	490,00
Kanał 0,5m krzyżowy	150	Ø 110	SO10155220	zapytanie	SO10155356	322,00	SO10155370	343,00
Kanał 1,0m	200	Ø 110	SO10201219	zapytanie	SO10201356	500,00	SO10201370	530,00
Kanał 0,5m krzyżowy	200	Ø 110	SO10205220	zapytanie	SO10205356	350,00	SO10205370	371,00
Kanał 1,0m	250	Ø 110	SO10251219	zapytanie	SO10251356	560,00	SO10251370	590,00
Kanał 0,5m krzyżowy	250	Ø 110	SO10255220	zapytanie	SO10255356	392,00	SO10255370	413,00


OSADNIK PIASKU 100

D400




- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt kratowy ocynkowany

D400





- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny "Fala"

E600



- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "Fala"



L	500	500	500
H	500	500	500
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160
Numer artykułu	AU11701220	AU11701356	AU11701370
Cena netto zł/szt.	zapytanie	780,00	792,00

i Kanały z wbudowanym króćcem - na zapytanie.

STORA-DRAIN OPTIMA 150

KORYTKO + RUSZT

D400



- zamocowanie na śrubę
- ruszt ocynkowany kratowy

D400



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny "Fala"


E600



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "Fala"

B=150 C=182 D=190	H	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	195	Ø 160	SO15191221	zapytanie	SO15191357	660,00	SO15191371	740,00
Kanał 0,5m krzyżowy	195	Ø 160	SO15195222	zapytanie	SO15195357	462,00	SO15195371	518,00
Kanał 1,0m	245	Ø 160	SO15241221	zapytanie	SO15241357	690,00	SO15241371	770,00
Kanał 0,5m krzyżowy	245	Ø 160	SO15245222	zapytanie	SO15245357	483,00	SO15245371	539,00

OSADNIK PIASKU 150



D400



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt kratowy ocynkowany

D400



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny "Fala"

E600



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "Fala"

L	500	500	500
H	655	655	655
Wyjście	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Numer artykułu	AU10401222	AU10401357	AU10401371
Cena netto zł/szt.	zapytanie	1242,00	1320,00

Wszystkie wymiary w tym B, C, D, H podane w mm. W jednym opakowaniu połowa ilości kanałów posiada możliwość wybicia otworu w dnie (wyjścia pionowego).



ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU

www.stora-drain.pl

STORA-DRAIN OPTIMA 200

KORYTKO + RUSZT

D400



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny "Fala"

E600




- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "Fala"

B=200 C=232 D=240	H	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	245	Ø 200	-	SO20241358	840,00	SO20241372	1020,00
Kanał 0,5m	245	Ø 200	tak	SO20245358	588,00	SO20245372	714,00

Wszystkie wymiary w tym B, C, D, H podane w mm. W jednym opakowaniu połowa ilości kanałów posiada możliwość wybicia otworu w dnie (wyjścia pionowego).

OSADNIK PIASKU 200



D400



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny "Fala"

E600



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "Fala"

L	500	500
H	655	655
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Numer artykułu	AU10401358	AU10401372
Cena netto zł/szt.	1296,00	1548,00

Kanały z wbudowanym króćcem - na zapytanie.

Kanały z wbudowanym króćcem - na zapytanie.

STORA-DRAIN OPTIMA 300

KORYTKO + RUSZT


D400




- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny "Fala"

B=300 C=332 D=340	H	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	295	Ø 200	-	SO30291359	1370,00
Kanał 0,5m	295	Ø 200	nie	SO30295359	958,00

OSADNIK PIASKU 300



D400



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny "Fala"

L	500
H	645
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160/200
Numer artykułu	AU10601359
Cena netto zł/szt.	1580,00

USZCZELNIACZ

Typ	Kolor	Pojemność	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Poliuretanowy klej do uszczelnienia połączeń	szary	310 ml	PUP0000310	66,00




ŚCIANKI CZOŁOWE 100/150/200/300

Typ	H	Wbudowane wyjście	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	150	bez wyjścia	AE10018000	88,00
100	150	Ø 110 z króćcem	AE10028000	120,00
100	200	bez wyjścia	AE10038000	88,00
100	200	Ø 110 z króćcem	AE10048000	120,00
100	250	bez wyjścia	AE10058000	88,00
100	250	Ø 110 z króćcem	AE10068000	120,00
150	195	Ø 110 uniwersalna	AE15008000	120,00
150	245	Ø 110 uniwersalna	AE15018000	120,00
200	245	Ø 160 uniwersalna	AE20008000	132,00
300	295	Ø 200 uniwersalna	AE30008000	230,00



Bez wyjścia



Z króćcem



Uniwersalna

ŁĄCZNIK KASKADOWY 100

Typ	Do kanału (H)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	H 150/200/250	AL10000100	66,00



ŁĄCZNIK KASKADOWY 150

Typ	Do kanału (H)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
150	H 195/245	AL15000200	88,00



09


STORA-DRAIN

OPTIMA PLUS

D400 / E600




KANAŁY Z POLIMEROBETONU Z KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ



STORA-DRAIN
i **OPTIMA PLUS 100**
KORYTKO + RUSZT

D400



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny "Fala"



E600




- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "Fala"

B=100 C=132 D=140	H	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/ szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/ szt.
Kanał 1,0m	150	Ø 110	–	SOP10151356	480,00	SOP10151370	510,00
Kanał 0,5m	150	Ø 110	tak	SOP10155356	336,00	SOP10155370	357,00
Kanał 1,0m	200	Ø 110	–	SOP10201356	520,00	SOP10201370	550,00
Kanał 0,5m	200	Ø 110	tak	SOP10205356	364,00	SOP10205370	385,00
Kanał 1,0m	250	Ø 110	–	SOP10251356	580,00	SOP10251370	610,00
Kanał 0,5m	250	Ø 110	tak	SOP10255356	406,00	SOP10255370	427,00

**OSADNIK PIASKU
100**



D400



- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny "Fala"

E600



- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "Fala"

L	500	500
H	500	500
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160	Ø 110/160
Numer artykułu	AU12001356	AU12001370
Cena netto zł/szt.	804,00	840,00

i Kanały z wbudowanym króćcem - na zapytanie.

STORA-DRAIN
i **OPTIMA PLUS 150**
KORYTKO + RUSZT

D400



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny "Fala"

E600




- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "Fala"

B=150 C=182 D=190	H	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	195	Ø 160	–	SOP15191357	690,00	SOP15191371	770,00
Kanał 0,5m	195	Ø 160	tak	SOP15195357	476,00	SOP15195371	539,00
Kanał 1,0m	245	Ø 160	–	SOP15241357	720,00	SOP15241371	800,00
Kanał 0,5m	245	Ø 160	tak	SOP15245357	504,00	SOP15245371	560,00

i Wszelkie wymiary w tym B, C, D, H podane w mm. W jednym opakowaniu połowa ilości kanałów posiada możliwość wybicia otworu w dnie (wyjścia pionowego).

**OSADNIK PIASKU
150**



D400



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny "Fala"

E600



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "Fala"

L	500	500
H	655	655
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Numer artykułu	AU12101357	AU12101371
Cena netto zł/szt.	1262,00	1344,00

i Kanały z wbudowanym króćcem - na zapytanie.

STORA-DRAIN OPTIMA PLUS 200

KORYTKO + RUSZT

D400



■ zamocowanie na śrubę
■ ruszt żeliwny "Fala"


E600



■ zamocowanie na śrubę
■ ruszt żeliwny szcz. "Fala"

B=200 C=232 D=240	H	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	245	Ø 200	-	SOP20241358	870,00	SOP20241372	1070,00
Kanał 0,5m	245	Ø 200	tak	SOP20245358	609,00	SOP20245372	749,00

OSADNIK PIASKU 200



D400



■ Osadnik dwuczęściowy
+ kuweta + ruszt żeliwny
"Fala"

E600



■ Osadnik dwuczęściowy
+ kuweta + ruszt żeliwny
szcz. "Fala"

L	500	500
H	650	650
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Numer artykułu	AU12201358	AU12201372
Cena netto zł/szt.	1320,00	1572,00

ŁĄCZNIK KASKADOWY 100

Typ	Do kanału (H)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	H 150/200/250	AL10000100	66,00
150	H 195/245	AL15000200	88,00



USZCZELNIACZ

Typ	Kolor	Pojemność	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Poliuretanowy klej do uszczelnienia połączeń	szary	310 ml	PUP0000310	66,00



i Wszelkie wymiary w tym **B, D, L, H** podane w **mm**. W jednym opakowaniu połowa ilości kanałów posiada możliwość wybicia otworu w dnie (wyjścia pionowego).

i Kanały z wbudowanym króćcem - na zapytanie.

STORA-DRAIN OPTIMA PLUS 300

KORYTKO + RUSZT


D400



■ zamocowanie na śrubę
■ ruszt żeliwny "Fala"

B=300 C=332 D=340	H	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	295	Ø 200	-	SOP30291359	1410,00
Kanał 0,5m	295	Ø 200	nie	SOP30295359	987,00

OSADNIK PIASKU 300



D400



■ Osadnik dwuczęściowy
+ kuweta + ruszt żeliwny
"Fala"

L	500	500
H	645	645
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Numer artykułu	AU12201359	AU12201372
Cena netto zł/szt.	1610,00	1572,00

ŚCIANKI CZOŁOWE 100/150/200/300

Typ	H	Wbudowane wyjście	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	150	bez wyjścia	AE10078000	88,00
100	150	Ø 110 z króćcem	AE10088000	120,00
100	200	bez wyjścia	AE10098000	88,00
100	200	Ø 110 z króćcem	AE10108000	120,00
100	250	bez wyjścia	AE10118000	88,00
100	250	Ø 110 z króćcem	AE10128000	120,00
150	195	Ø 110 uniwersalna	AE15028000	120,00
150	245	Ø 110 uniwersalna	AE15038000	120,00
200	245	Ø 160 uniwersalna	AE20018000	132,00
300	295	Ø 200 uniwersalna	AE30018000	230,00

i Kanały z wbudowanym króćcem - na zapytanie.

10

STORA-DRAIN

SUPER

D400 / F900



KANAŁY Z POLIMEROBETONU Z KRAWĘDZIĄ ŻELIWNĄ


STORA-DRAIN

SUPER

100


KORYTKO + RUSZT

D400



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "S"

F900




- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "S"

B=100 C=147 D=160	NR	H	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	S1	185	Ø 110	–	SU10181322	732,00	SU10181337	na zapytanie
Kanał 0,5m	S1	185	Ø 110	tak	SU10185322	475,00	SU10185337	na zapytanie
Kanał 1,0m	S2	235	Ø 110	–	SU10231322	788,00	SU10231337	na zapytanie
Kanał 0,5m	S2	235	Ø 110	tak	SU10235322	513,00	SU10235337	na zapytanie
Kanał 1,0m	S3	287	Ø 110	–	SU10281322	844,00	SU10281337	na zapytanie
Kanał 0,5m	S3	287	Ø 110	tak	SU10285322	549,00	SU10285337	na zapytanie

i ■ Klasa D400 nie jest przeznaczona do poprzecznego odwadniania dróg szybkiego ruchu i autostrad


OSADNIK PIASKU 100

D400




- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S"

D400





- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S"

F900




- Osadnik jednoczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S"

L	500	500	500
H	390	590	590
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110	Ø 110/160	Ø 110/160
Numer artykułu	AU10311322	AU10301322	AU10301337
Cena netto zł/szt.	650,00	760,00	na zapytanie




i Kanały z wbudowanym króćcem - na zapytanie.



ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU


www.stora-drain.pl

D400



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "S"

F900



- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "S"

STORA-DRAIN

SUPER

150

KORYTKO + RUSZT


B=150 C=197 D=210	H	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	170	Ø 160	–	SU15171320	990,00	SU15171328	na zapytanie
Kanał 1,0m	220	Ø 160	–	SU15221320	1013,00	SU15221328	na zapytanie
Kanał 1,0m	270	Ø 160	–	SU15271320	1035,00	SU15271328	na zapytanie
Kanał 0,5m	270	390x125	tak	SU15275320	675,00	SU15275328	na zapytanie

i ■ Klasa D400 nie jest przeznaczona do poprzecznego odwadniania dróg szybkiego ruchu i autostrad

***** Przy zakupie systemu odwodnień **SUPER 150 / H=170** lub **SUPER 150 / H=220**, konieczny jest zakup odpowiedniego łącznika kaskadowego w celu połączenia kanałów z osadnikiem.


OSADNIK PIASKU 150*

D400




- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S"

F900



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S"



L	500	500
H	620	620
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Numer artykułu	AU10401320	AU10401328
Cena netto zł/szt.	1370,00	na zapytanie

i Wszelkie wymiary w tym **B, D, L, H** podane w mm.


SUPER

STORA-DRAIN


SUPER**200**

KORYTKO + RUSZT

B=200 C=247 D=260	H	Wyjście pionowe	Element krzyżowy	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	130	Ø 160	–	SU20131329	1170,00	SU20131325	na zapytanie
Kanał 0,5m	130	–	–	SU20135329	761,00	SU20135325	na zapytanie
Kanał 1,0m	180	Ø 200	–	SU20181329	1193,00	SU20181325	na zapytanie
Kanał 1,0m	240	Ø 200	–	SU20241329	1215,00	SU20241325	na zapytanie
Kanał 1,0m	300	Ø 200	–	SU20301329	1238,00	SU20301325	na zapytanie
Kanał 0,5m	300	390x130	tak	SU20305329	806,00	SU20305325	na zapytanie

D400

- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "S"

F900


- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "S"

STORA-DRAIN


SUPER**300**

KORYTKO + RUSZT

B=300 C=347 D=360	Wyjście pionowe	H-D400	H-F900	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	Ø 200	225	245	SU30221364	1688,00	SU30241333	na zapytanie
Kanał 1,0m	Ø 200	285	305	SU30281364	1688,00	SU30301333	na zapytanie
Kanał 1,0m	Ø 200	345	365	SU30341364	1688,00	SU30361333	na zapytanie
Kanał 0,5m	390x210	345	365	SU30345364	1103,00	SU30365333	na zapytanie

D400

- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szczeliny

F900

- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szcz. "S"

D400

- zamocowanie na śrubę
- ruszt żeliwny szczeliny "Fala"

STORA-DRAIN

SUPER**400**

KORYTKO + RUSZT

B=400 C=447 D=460	Wyjście pionowe	H	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	-	460	SU40461368	2700,00
Kanał 0,5m	-	460	SU40465368	1800,00



i Klasa D400 nie jest przeznaczona do poprzecznego odwadniania dróg szybkiego ruchu i autostrad

SUPER


ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU

www.stora-drain.pl

OSADNIK PIASKU 200*

**D400**



- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S"

F900


- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S"

L	500	500
H	650	650
Wyjście czołowe/boczne	110/160/200/225/250	110/160/200/225/250
Numer artykułu	AU10601329	AU10601325
Cena netto zł/szt.	1541,00	na zapytanie

OSADNIK PIASKU 300*

**D400**

- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szczeliny

F900

- Osadnik dwuczęściowy + kuweta + ruszt żeliwny szcz. "S"

L	500	500
H	695	715
Wyjście czołowe/boczne	Ø 110/160/200/225/250	Ø 110/160/200/225/250
Numer artykułu	AU10601364	AU10601333
Cena netto zł/szt.	1890,00	na zapytanie

* Przy zakupie systemu odwodnień **SUPER 200, H=180/240** lub **SUPER 300, H=245/305**, konieczny jest zakup odpowiedniego łącznika kaskadowego w celu połączenia kanałów z osadnikiem.


USZCZELNIACZ

Typ	Kolor	Pojemność (masa)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Poliuretanowy klej do uszczelnienia połączeń	szary	310 ml	PUP0000310	66,00


i Wszelkie wymiary w tym **B, D, L, H** podane w **mm**.

**SUPER**

STORA-DRAIN

SUPER 100**KORYTKO z wbudowanym spadkiem 0,5% + RUSZT****D400**

- zamocowanie na śrubie
- ruszt żeliwny szcz. "S"


F900

- zamocowanie na śrubie
- ruszt żeliwny szcz. "S"

B=100 C=147 D=160	NR	H1	H2	Wyjście pionowe	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
Kanał 1,0m	1	131	137	–	SU10001322	732,00	SU10001337	na zapytanie
Kanał 1,0m	2	137	143	–	SU10002322	732,00	SU10002337	na zapytanie
Kanał 1,0m	3	143	149	–	SU10003322	732,00	SU10003337	na zapytanie
Kanał 1,0m	4	149	155	–	SU10004322	732,00	SU10004337	na zapytanie
Kanał 1,0m	5	155	161	Ø 110	SU10005322	732,00	SU10005337	na zapytanie
Kanał 1,0m	6	161	167	–	SU10006322	732,00	SU10006337	na zapytanie
Kanał 1,0m	7	167	173	–	SU10007322	732,00	SU10007337	na zapytanie
Kanał 1,0m	8	173	179	–	SU10008322	732,00	SU10008337	na zapytanie
Kanał 1,0m	9	179	185	–	SU10009322	732,00	SU10009337	na zapytanie
Kanał 1,0m	10	185	190	Ø 110	SU10010322	732,00	SU10010337	na zapytanie
Kanał 1,0m	11	190	195	–	SU10011322	788,00	SU10011337	na zapytanie
Kanał 1,0m	12	195	200	–	SU10012322	788,00	SU10012337	na zapytanie
Kanał 1,0m	13	200	205	–	SU10013322	788,00	SU10013337	na zapytanie
Kanał 1,0m	14	205	210	–	SU10014322	788,00	SU10014337	na zapytanie
Kanał 1,0m	15	210	215	Ø 110	SU10015322	788,00	SU10015337	na zapytanie
Kanał 1,0m	16	215	220	–	SU10016322	788,00	SU10016337	na zapytanie
Kanał 1,0m	17	220	225	–	SU10017322	788,00	SU10017337	na zapytanie
Kanał 1,0m	18	225	230	–	SU10018322	788,00	SU10018337	na zapytanie
Kanał 1,0m	19	230	235	–	SU10019322	788,00	SU10019337	na zapytanie
Kanał 1,0m	20	235	240	Ø 110	SU10020322	788,00	SU10020337	na zapytanie

i ■ Klasa D400 nie jest przeznaczona do poprzecznego odwadniania dróg szybkiego ruchu i autostrad

Korytko **STORA SUPER**
ze spadkiem 0,5%

**SUPER**

ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU

www.stora-drain.pl**ŚCIANKI CZOŁOWE 100/150/200/300/400**


Typ	do kanału H	Montowana na początku lub na końcu	Wbudowane wyjście z uszczelką i korkiem PE	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	spadek	nr 1 do 5	Ø 110	AE10005000	120,00
100	185	nr 6 do 10, S1	bez wyjścia	AE10055000	77,00
100	spadek oraz 185	nr 6 do 10, S1	Ø 110	AE10015000	120,00
100	spadek	nr 11 do 15	Ø 110	AE10025000	120,00
100	spadek oraz 235	nr 16 do 20, S2	Ø 110	AE10035000	120,00
100	287	S3	Ø 110	AE10045000	120,00
150	170	H=170	Ø 110	AE15005000	120,00
150	220	H=220	Ø 110	AE15015000	120,00
150	270	H=270	Ø 160	AE15025000	120,00
200	130	H=130	bez wyjścia	AE20005000	77,00
200	180	H=180	Ø 110	AE20015000	132,00
200	240	H=240	Ø 160	AE20025000	132,00
200	300	H=300	Ø 160	AE20035000	132,00
300	225-245	H=225-245	Ø 160	AE30005000	230,00
300	285-305	H=285-305	Ø 200	AE30015000	230,00
300	345-365	H=345-365	Ø 200	AE30025000	230,00
400	460	H=460	Ø 200	AE40001000	299,00

ŁĄCZNIK KASKADOWY 100/150

Typ	Nr	Do kanału (H)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
100	S1	H=185, 235, 287	AL10000000	66,00
150	S1	H=170-220, 220-270	AL15000000	132,00
150	S2	H=170 do 270	AL15010000	88,00

**ŁĄCZNIK KASKADOWY 200/300**

Typ	Nr	Do kanału (H)	Numer artykułu	Cena netto zł/szt.
200	S1	H=180-240, 240-300	AL20000000	132,00
200	S2	H=180 do 300	AL20010000	88,00
300	S1	H=245-305, 305-365	AL20020000	165,00
300	S2	H=245 do 365	AL20030000	132,00

**SUPER**

O.P.S.O. Sp. z o.o. ● ul. Spółdzielcza 58 ● 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 649 12 65 ● fax +48 75 649 11 65
stora@stora-drain.pl

