

ARDEX

ARDEX BU - R

Siatka zbrojeniowa do mas bitumicznych

Zaimpregnowana siatka zbrojeniowa do wzmocnienia uszczelnień dla:

- ARDEX BU 1K-S Bitumiczna powłoka uszczelniająca
- ARDEX BU 2K Bitumiczna powłoka uszczelniająca
- ARDEX BU 2K-P Bitumiczna powłoka uszczelniająca (poly)

Odporna na działanie wody i czynników atmosferycznych

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

ARDEX GMBH

58430 Witten Postfach 6120
Telefon (02302) 664 - 0
Telefax (02302) 664-240

ARDEX Polska Sp z o.o.

41-253 Czeladź ul. Borowa 85
Telefon: (032) 265 83 67
Fax (032) 265 83 68

ARDEX BU- R

Warstwa zbrojeniowa wzmocniona siatką

Zakres stosowania:

Zbrojenie uszczelnienia z:

- ARDEX BU 1K- S Bitumiczna masa uszczelniająca
- ARDEX BU 2K Bitumiczna masa uszczelniająca
- ARDEX BU 2K –P Bitumiczna masa uszczelniająca (poly)

Opis materiału:

Biała, wytrzymała alkalicznie szklana tkanina o wymiarach nieruchomych oczek 4 mm

Przygotowanie i stosowanie materiału:

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w dokumentach dotyczących materiałów uszczelniających

Dane techniczne wg. normy jakości ARDEX

Ciężar powierzchni:	Ok. 165 g/m ²
Zużycie:	Ok. 1,10 m/m ²
Wielkość oczek :	4x4 mm
Opakowanie:	Rolki, 1m szerokości Długość rolki 5m
Magazynowanie:	w suchych pomieszczeniach przez 36 miesięcy

